VersaPro
2014年 10月

Empowered by Innovation NEC

NECがおすすめする Windows.

ビジネスPC

VersaPro（バーサプロ） タイプVT

軽快な持ち運び、多彩な操作スタイル
コンパクト10.1型 タブレットPC

画面のアプリやデバイスは国により異なります。

ビジネスシーンを快適にサポートするWindows 8.1 Pro
操作しやすいインターフェイスや、強固なセキュリティなど、
ビジネスシーンでのPC利用を支援する多彩な機能を提供します。

セキュリティ強化	使いやすさの向上	運用性向上
指紋センサといった認証デバイスに対応	スタートボタン搭載。タイルも自由にカスタマイズ	OSもアプリケーションも高速起動

Windows 8

選択できるOS
- Windows 8.1 Pro Update 32ビット
- Windows 8.1 Update 32ビット

\Orchestrating a brighter world
世界の想いを、未来へつなげる。

様々な利用シーンに合わせた4つのスタイル。
利便性を凝縮した10.1型タブレットPC

薄さ 8.95mm、約598g*1 の軽量コンパクトボディ

最大 約10.1時間*2 のスタミナバッテリ駆動

希望小売価格:
117,500円(税別)～

*1:VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの最軽量時の質量。
*2:VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの場合。
バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

スタイル1 見やすい画面で快適操作
高精細ディスプレイにより画像や文字を鮮明に表示できます。

VersaPro タイプVT

最大約10.1時間駆動*のスタミナバッテリ

標準内蔵のリチウムポリマーや各部に施した省電力設計により、最大約10.1時間のバッテリ駆動を実現。長時間の外出中やプレゼンテーション時なども、充電を気にせず安心して利用できます。

*:VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの場合。バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)の場合は、約13.8時間となります。

どこでも安全な業務が可能

無線LAN、Bluetooth® の標準対応に加え、NTTドコモのデータ通信サービス「Xi(クロッシィ)」にも対応可能*。さらに、指紋センサやNFCポートも搭載でき*、様々な場所で安全に業務を行うことが可能です。

*:VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。
※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

docomo LTE Xi

ラクラク持ち運べる軽量コンパクトボディ

本体質量約598g*、256.5×177×8.95mmのコンパクトボディを実現。カバンなどにもスッキリ収納でき、軽快に持ち運べます。

*:VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの最軽量構成時の質量。

高精細&高強度ディスプレイ

液晶ディスプレイには高解像度 WUXGA(1,920×1,200ドット)の、どの方向からも見やすいIPS液晶を採用。また、高い透明度と強度を持った保護ガラスと、AFコーティング(指紋付着防止)を採用しています。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様に持ちやすく1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現。さらに、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフトを使用すると、長文入力もスムーズに行えます。

フリーセレクションメニュー

※表示価格はすべて消費税別です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVT〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	フラッシュメモリ	メモリ	通信機能
Windows 8.1 Pro Update 32ビット			(2014年4月発表商品)		デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定)❶ ACアダプタ Webカメラ			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット		64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFT64J	オンボード 2GBメモリ +12,500円 PC-N-MAT20J	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWT4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット			(2014年4月発表商品)					
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				
Windows 8.1 Pro Update 32ビット			(2014年4月発表商品)		デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定)❶ ACアダプタ Webカメラ			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット		64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFU64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAU40J	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット			(2014年4月発表商品)					
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				
Windows 8.1 Pro Update 32ビット			(2014年4月発表商品)		デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定)❶ ACアダプタ Webカメラ			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット		128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFV12J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAV40J	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWV4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット			(2014年4月発表商品)					
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				
Windows 8.1 Pro Update 32ビット			(2014年4月発表商品)		デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定)❶ ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ			
VK24X/TA-J	PC-VK24XTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット		64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & NFCポート ❷ +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Update 32ビット			(2014年4月発表商品)					
VK24X/TA-J	PC-VK24XTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				

構成オプション(各項目から択一と

キーボード	マウス
デタッチャブルキーボード(マグネット接続) +21,500円 PC-N-KBTDKJ	USB光センサーマウス(ブラック)* +3,000円 PC-N-PDZULJ
なし	なし

*:USBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❷:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

❸:再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

スタイル 2 場所に応じて形状変更

キーボードを装着したままタブレット面を使え、キーボードが邪魔になりません。



スタイル 3 ノートPCの様な持ち運び

キーボードに本体を装着すると、液晶を保護して持ち運べます。

スタイル 4 着脱容易なキーボード

マグネットとスリットで、キーボードを簡単装着。電源供給も本体から行います。

高精細Webカメラ&インターフェイス

本体の両面に高精細のWebカメラ（前面200万画素/背面800万画素、フラッシュ機能付き）を搭載し、Web会議などの利用も快適。また、インターフェイス部にはプレゼン時に便利なmicroHDMI端子の他、USB 2.0を装備しています。



*:VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。

【フラッシュメモリ使用可能領域について】
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Update:約7GB

なります）　※表示価格はすべて消費税別です。

変換アダプタ

USB-LAN変換アダプタ*
+4,500円
PC-N-KETULJ

なし

*:USBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。

アプリケーション

Office Home and Business 2013
+29,000円
PC-N-APTTTJ

なし

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード（マグネット接続）〔PC-VP-KB31〕約550g
  希望小売価格 26,000円（税別）
- デジタイザーペン〔PC-VP-TS12〕約7.2g
  希望小売価格 8,000円（税別）
- ACアダプタ〔PC-VP-BP104〕約175g
  希望小売価格 10,000円（税別）
- USB光センサーマウス2〔PC-VP-KB29〕
  希望小売価格 8,000円（税別）
- USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK06〕
  希望小売価格 8,000円（税別）

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 32ビットのみ選択可

標準添付品セット*
+1,000円
PC-N-KTT83J
＋ 再セットアップ用メディア なし

VK24V/TA-Jのみ選択可 ③
Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円
PC-N-BCT83J

VK24X/TA-Jのみ選択可 ③
Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円
PC-N-BCW83J

ミニマム添付品セット*
+1,000円
PC-N-KAT83J
＋ 再セットアップ用メディア なし

Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可

標準添付品セット*
+1,000円
PC-N-KTT83J
＋ 再セットアップ用メディア なし

VK24V/TA-Jのみ選択可 ③
Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円
PC-N-BCT8SJ

VK24X/TA-Jのみ選択可 ③
Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円
PC-N-BCW8SJ

ミニマム添付品セット*
+1,000円
PC-N-KAT83J
＋ 再セットアップ用メディア なし

*:標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔環境対応〕をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6【5年間引取修理専用】 +21,000円
PC-N-EX5ALJ

標準保証拡張G6【5年間翌営業日出張修理】 +22,000円
PC-N-EX5HLJ

標準保証拡張G6【4年間翌営業日出張修理】 +15,000円
PC-N-EX4HLJ

標準保証拡張G6【3年間翌営業日出張修理】 +10,000円
PC-N-EX3HLJ

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7【5年間引取修理専用】 +22,500円
PC-N-EX5CLJ

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7【4年間引取修理専用】 +18,000円
PC-N-EX4CLJ

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7【3年間引取修理専用】 +13,500円
PC-N-EX3CLJ

5年パーツ保証拡張G6 +7,500円
PC-N-EX5PLJ

4年パーツ保証拡張G6 +4,500円
PC-N-EX4PLJ

3年パーツ保証拡張G6 +2,000円
PC-N-EX3PLJ

なし

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。
型名：**VK24W/TA-J　VK24Y/TA-J**

PC リサイクル

インストール/添付されるソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆:プリインストール＆専用添付品　◎:プリインストール　□:添付

モデル			タイプVT	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 32ビット★*1*2	Windows 8.1 Update 32ビット★*1*2
添付/インストールソフトウェア		Internet Explorer 11 ★	◎	◎
		マカフィー リブセーフ*4	□*5	□*5
		Access Connections ★	□*5	□*5
		Adobe® Reader®	□*5	□*5
		画面表示設定切替ツール ★	◎	◎
		フリック入力補助ツール ★	□*5	□*5
		拡張ディスプレイ操作ツール ★	□*5	□*5
		mazec for Windows日本語版*3※	□*5	□*5
		バッテリ診断ツール ★	◎	◎
セレクションメニュー別	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*6	◆	◆

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。
製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Home and Business 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Home and Business 2013 選択時
Microsoft Office Home and Business 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013）

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2：Windows 8.1 Pro Update/Windows 8.1 UpdateをWindows 8にダウングレードすることはできません。
*3：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows日本語版の更新手続（有償）が必要です。
*4：最新の脅威に対抗するには、マカフィーソフトウェアを常に最新の状態にする必要があります。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、マカフィー リブセーフの試用期間は、初めてセットアップした時点から60日間になります。引き続きお使いになる場合は、マカフィー リブセーフの更新手続（有償）が必要です。
*5：内蔵フラッシュメモリ格納となります。
*6：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ用媒体からの再セットアップ時は、インターネット上の専用サイトからダウンロードし、セットアップする必要があります。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN（5GHz*1*2）機能の使用は、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*1*3）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1：IEEE802.11n　*2：IEEE802.11a　*3：IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
2.4　DS / OF4

Bluetooth®
2.4　FH　4

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY SAR）について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

⚠警告

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本商品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、パソコンのバッテリはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVT	
型名*1			VK24V/TA-J、VK24W/TA-J	VK24X/TA-J、VK24Y/TA-J
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 32ビット、Windows 8.1 Update 32ビットのどちらか1つ選択	
表示機能	CPU		インテル® Atom™ プロセッサー Z3795	
	クロック周波数		1.60GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応: 最大2.39GHz)	
	コア数/スレッド数		4/4	
	キャッシュメモリ		1次:インストラクション用32KB×4/データ用24KB×4、2次:1,024KB×2	
	メモリバス/チップセット		1,066MHz/(CPUに統合)	
	最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 2GB[固定 LPDDR3]または オンボード 4GB[固定 LPDDR3]	
	表示素子		10.1型ワイドカラー IPS液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LED液晶、グレア)、タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式))、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	
		LCDドット抜け*23	0.00007%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)	
	ビデオRAM*5		2GBメモリ: 最大1,004MB、4GBメモリ: 最大1,511MB	
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,400×1,050ドット〈SXGA+〉、1,366×768ドット〈HD〉、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×960ドット、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,152×864ドット〈XGA+〉、1,024×768ドット〈XGA〉)	
		別売の外付けディスプレイ*12(HDMI接続時*10)	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,400×1,050ドット〈SXGA+〉、1,366×768ドット〈HD〉、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×960ドット、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,152×864ドット〈XGA+〉、1,024×768ドット〈XGA〉) 対応映像方式: 1080p/1080i	
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast対応	
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15	
入力装置	ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)	
	機能キー		音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載	
	Webカメラ		本体前面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素、本体背面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数800万画素、フラッシュ機能付き	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス			USB 2.0(左側面×1)、microHDMIポート×1*10、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー			GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
メモリーカードスロット			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)	
	輝度センサ		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
電源			バッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版		約5.8W(約36W)	
	Windows 8.1 Update 32ビット版		約5.8W(約36W)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版		S区分 0.047(AA)	
	Windows 8.1 Update 32ビット版		S区分 0.047(AA)	
電波障害対策			VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法*6			256.5(W)×177(D)×8.95(H)mm	
質量(バッテリ含む)*8			約598g	約610g
温湿度条件			5 ～ 35℃、8 ～ 95%	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 8.1 Enterprise Update 32ビット/Pro Update 32ビット	
主な添付品			ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他	
セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		再セットアップ用バックアップイメージをフラッシュメモリに格納*53 & 選択時、再セットアップ用媒体添付*53	
	メモリ	2GB	オンボード 2GB[固定 LPDDR3]	−
		4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]	
	通信機能	ワイヤレスWAN	−	[標準搭載] X対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大50Mbps)*89*90
	キーボード		デタッチャブルキーボード[パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、デジタイザーペン収納可能、マグネット接続式。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:約256.1(W)×197.3(D)×7.3 ～ 23.8(H)mm、質量約550g]	
	記憶装置	64GB フラッシュメモリ	約64GB*56 eMMC	
		128GB フラッシュメモリ	約128GB*56 eMMC	−
	セキュリティ機能	NFCポート	−	[標準搭載](ご使用には別途ソフトウェアが必要です)
		指紋センサ	−	[標準搭載] OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
	バッテリ*62 リチウムポリマー	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約8.6 ～ 11.6時間(約10.1時間)	約7.6 ～ 10.9時間(約9.2時間)
		駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Update 32ビット版	約8.6 ～ 11.6時間(約10.1時間)	約7.6 ～ 10.9時間(約9.2時間)
		駆動時間(JEITA 1.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約12.5 ～ 15.1時間(約13.8時間)	約11.1 ～ 13.4時間(約12.2時間)
		駆動時間(JEITA 1.0*59準拠) Windows 8.1 Update 32ビット版	約12.5 ～ 15.1時間(約13.8時間)	約11.1 ～ 13.4時間(約12.2時間)
		充電時間(OFF時)	約3.8時間	

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5:詳細なビデオRAM容量については、http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →各モデル→スペック詳細の「最大ビデオRAM容量」をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6:突起部は除きます。
*8:メモリーカードは未装着です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしなど、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。
詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →「サポート情報」タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29:メモリ2GB、64GBフラッシュメモリ、ワイヤレスWANなしの構成で測定しています(VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jではワイヤレスなし)。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用メディアは添付されていません。再セットアップ用メディアの購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P2 ～ 3をご覧ください。
*53:フラッシュメディア内の約7GBをバックアップイメージとして使用しています。
*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。約7GBをバックアップイメージとして使用しています。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →[各モデル選択]→関連情報の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*66:パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご参照ください。
*84:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご参照ください。
*89:通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。
定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
*90:受信時最大100Mbps/送信時最大50Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(https://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html)でご確認ください。

※ Bluetooth® 仕様一覧は
http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくために、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償となっていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイス等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のフラッシュメモリ容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、フラッシュメモリやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html)をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・Symantec、Symantec ロゴ、Norton、NortonLiveは、Symantec Corporation または関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、バッテリパックの使用を中止するか、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。**03-6670-6000**(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*【使い方相談(年中無休9:00～19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013238 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

このカタログはFSC®(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2014年10月現在のものです